

ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UBB




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 13 759 Kč (bez DPH: 11 371 Kč) |
| Běžná cena: | 15 135 Kč |
| Ušetříte: | 1 376 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1118 |
| Part No.: | UBB |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

Ubiquiti UniFi UBB

UniFi UBB (Building-to-Building Bridge) je **páteřní bridge** z řady UniFi s datovou **propustností 1,7+ Gbps**, který pracuje v pásmu **60 GHz se zálohou 5 GHz**. Kompletní spoj je vhodný především pro přeskoky na kratší vzdálenosti (**do 500 m**), například mezi budovami.



Výhodou UniFi UBB je **vodováha, inovativní kloubový držák a indikační LED systém**, díky kterému je možné anténu natočit do požadované polohy a přesně zaměřit. Mezi další přednosti patří např. **GPS a Bluetooth management**.



Obsah balení:

2 x UniFi Building Bridge
2 x kloubový držák (ball joint mount)
2 x zámek (pozice) k držáku (lock ring)
2 x kovová stahovací páska pro uchycení (x2)
2 x Gigabit PoE (48 V/ 0,32 A) adaptér
2 x napájecí kabel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo: 60/5 GHz

Standard Wi-Fi: 802.11ad

Šířka kanálu 60GHz: 1080/ 2160 MHz

Přivedený max výkon: 32 - 36,5 dBm

Použitý kmitočet:


Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)
Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)
Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)
Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)

Přenosová rychlost: 1,7+ Gb/s

Porty: 1 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af nebo pasivní 48 V

Rozměry: 140 x 140 x 90 mm



Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.