

## LAPP MOBILE CHARGING STATION BASIC 2,3KW



Cena celkem:

**13 422 Kč**

**(bez DPH: 11 092 Kč)**

Běžná cena:

**14 764 Kč**

Ušetříte:

**1 342 Kč**

Kód zboží:

ELEGWL0192

Part No.:

5555921001

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### LAPP Mobile Charging Station Basic 2,3 kW

Mobilní **EV nabíjecí stanice** speciálně navržena pro domácí nabíjení nebo jako nouzový nabíjecí kabel na cesty. Připojuje se ke standardní zásuvce (**typ E/F**) a díky nabíjecímu kabelu typu 2 umožňuje **snadné a bezpečné nabíjení elektromobilů** a hybridních vozů. Komunikaci mezi nabíječkou a vozidlem má na starost **řídící box**, který monitoruje celý proces nabíjení. Nabíječka dosahuje výkonu **až 2,3 kW** a disponuje všemi nezbytnými druhy ochrany, například proti přetížení, přepětí či přehřátí. Aktuální stav je signalizován **LED kontrolkou**.



- Mobilní nabíjecí stanice pro nabíjení z běžné domácí zásuvky
- Nabíjecí výkon až 2,3 kW
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní používání
- Kompaktní design a snadná manipulace
- Nabíjení probíhá automaticky a je ukončeno, jakmile je baterie plně nabitá
- Splňuje všechny příslušné požadavky VDE a IEC
- Stupeň krytí IP67 (řídící box) a IP44 (kabel s nasazenou krytkou)
- Robustní konstrukce



#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Vstupní napětí:** 110-240 V AC/ 50-60 Hz

**Počet fází:** 1

**Jmenovitý proud:** 10 A

**Maximální výkon:** 2,3 kW

**Vstupní konektor:** CEE 7/7 (typ E/F)

**Výstupní konektor:** IEC 62196 Typ 2

**Proudový chránič:** RCD; AC  $\leq$  30 mA, DC  $\leq$  6 mA

**Provozní teplota:** -25 °C až +45 °C

**Kategorie krytí:** IP67 (řídící box), IP44 (kabel s nasazenou krytkou)

**Délka kabelu:** 6 m (celkem)

**Rozměry:** 320 × 124 × 84 mm

**Hmotnost:** 2,65 kg