

UBIQUITI AI THETA HUB



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 5 682 Kč |
| | (bez DPH: 4 696 Kč) |
| Běžná cena: | 6 250 Kč |
| Ušetříte: | 568 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1048 |
| Part No.: | UVC-AI-Theta-Hub |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti AI Theta Hub

Rozbočovač/hub (hlavní jednotka) pro kamerový systém Ubiquiti AI Theta. Je **kompatibilní s libovolným objektivem AI Theta Lens a zvukovým modulem AI Theta Audio**.

Ubiquiti AI Theta je unikátní bezpečnostní **PoE kamerový systém** určený pro profesionály v oblasti interiérového designu. Systém Theta **podporuje řadu objektivů** (od 360° až po teleskopické), které lze umístit do zdi nebo na stěnu/strop. Objektiv lze připojit z hlavní jednotky dodávaným kabelem o délce 1 m.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 4jádrový procesor, ARM Cortex A53
- Video a audio port pro připojení objektivu a audio modulu (AI Theta Lens a AI Theta Audio)
- Připojení a napájení pomocí PoE
- Barevný 0,96" displej pro sledování stavu zařízení
- Nastavení obrazu: barva, jas, ostrost, kontrast, vyvážení bílé, řízení expozice, 2DNR, 3DNR, NR podle pohybu, maskování, překrytí textu
- Pokročilá umělá inteligence: rozpoznávání osob, čtení registračních značek* a další
- Správa pomocí aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní verze)

*360° objektivy nepodporují čtení RZ

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: čtyřjádrový, ARM Cortex A53

Síťové rozhraní: 1 × GbE RJ-45

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor (samostatně prodejný modul)

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +40 °C

Hmotnost: 330 g

Rozměry: 140 × 70 × 38 mm

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti AI Theta Hub - průvodce instalací](#)



